

重庆巫山神女峰机场有限公司

土面区密实度检测项目询价函

各报价商：

我公司拟开展土面区密实度检测，现以询价方式确定检测单位，检测限价为人民币大写：肆万圆（小写：40000.00元），该费用包含（人工费、材料费用、生产费、辅料费、运输费、税费等）。请有意者于2023年4月26日下午17时前将相关资料扫描件发送至我司采购办公室邮箱(1099427465@qq.com)。在资料满足要求的前提下，原则上总报价最低者为我司本次土面区密实度检测单位。

资料要求见附件1《重庆巫山神女峰机场有限公司询、报价单》，技术要求见附件2《检测要求》。

特此函询。

附件：1.重庆巫山神女峰机场有限公司询、报价单
2.检测要求



（联系人：卢老师；联系电话 023-57671822）

附件 1

重庆巫山神女峰机场有限公司询、报价单

报价单位名称：			联系人：		
联系电话：			email：		
序号	检测项目	检测方法	单价（元）/次	两次合计（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
总报价：					
检测周期：					
优惠条款：					
培训服务内容：					
注： 1、请在询价单上加盖单位公章，并提供公司营业执照、税务登记证和组织机构代码复印件，联系人为非企业法人的，需另外提交企业法人委托书，并于 2022 年 4 月 26 日 17 时前把电子版邮件给我们。					
询价单位：		重庆巫山神女峰机场有限公司			
联系人:卢老师 电话：023-57671822 QQ 邮箱：1099427465@qq.com					
2022 年 4 月 20 日					

附件 2

检测要求

一	检测要求	检测方案	1.跑道两端的安全区应分别作为一个测试区域。 2.跑道两侧升降带平整区按沿跑道方向每 500 m 分别作为一个测试区域。 3.测试方案按照《民用机场飞行区场地维护技术指南》(AC-140-CA-2010-3)规定执行。 4.同一密实度测试区域内的取土点不得少于 3 个，采用随机抽样方法确定。取土点与跑道道肩的距离宜小于 75 m，取土点之间的距离不得小于 50 m。各取土点所取土样数量不得少于 3 组，每组间隔不得小于 2 m。取样深度在地表根植土层（一般为 30 cm）以下。
		付款方式	甲方分两阶段支付，乙方完成第一次密实度检测出具检测报告，开具相应金额的增值税专用发票后，甲方付合同金额的 40%；乙方完成第二次密实度检测出具检测报告，开具相应金额的增值税专用发票后，甲方付合同金额的 60%；两次付完。
二	检测周期	签订合同生效后，乙方应在接到甲方通知进场检测后 20 日内出具检测报告。	
三	报告质量	检测报告应满足最新相关规范要求。	